



DETAILAUSWAHL- SCHWEIZ

www.gutex.ch


Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich

Schwellenabstand zu GOK ≥ 150 mm, mit Kiesbett

2.1.102

Rev.-Nr. 230613_mh



Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.


Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich

Schwellenabstand zu GOK ≥ 50 mm

2.1.104

Rev.-Nr. 230613_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlüssen darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Erd- und Spritzwasserbereich fugenloser
Systemübergang, Schwellenabstand zu GOK ≥ 300 mm

2.1.106

Rev.-Nr. 230613_mh




* Ein Abzeichnen des Übergangs von **GUTEX Thermowall** zu Sockeldämmplatte kann nicht ausgeschlossen werden.
Sockeldämmplatte darf gemäss Norm SIA 243 nur bis maximal 250 mm über Sockellinie geführt werden

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Geschossübergang bei werkseitiger
Vorfertigung

2.1.201

Rev.-Nr. 230613_mh




Putzsystem gemäss Putzpartner mit mind. 100 mm Armierungsüberlappung
bauseits am Geschossübergang aufbringen

Eckausbildung

werksseitige Vorfertigung, bauseitiger Verputz

2.1.205

Rev.-Nr. 230626_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDVŚ GUTEX Thermowall

Geschossübergang, Brandriegel, z. B. bei Gebäuden
mittlerer Höhe, Schweiz

2.1.211

Rev.-Nr. 230613_mh




Der Aufbau ist der örtlichen VKF vorzulegen und genehmigen zu lassen.

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Elementstoss Fassadefläche
Vorfertigung

2.1.212

Rev.-Nr. 230622_mh



Bauplatte

Dampfbremse/
Luftdichtung

**GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex**

Ständerwerk kraftschlüssig verbunden

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemäss Verarbeitungsbroschüre



Putzsystem gemäss Putzpartner

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlüssen darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDV S GUTEX Thermowall
Dehnfugenprofil (Horizontalschnitt)

2.1.280


Rev.-Nr. 230613_mh




GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemäss
Verarbeitungsbroschüre

Putzsystem gemäss Putzpartner



GUTEX Dehnfugenprofil Typ V
für vertikale Dehnfugen
an versetzten Wandflächen,
Fugenbreite von 5-25 mm




GUTEX Dehnfugenprofil Typ E
für vertikale Dehnfugen
an ebenen Wandflächen,
Fugenbreite von 5-25 mm

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Wand gegen Dach,
Ausbildung ohne Stellbrett

2.1.302

Rev.-Nr. 230613_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDVS GUTEX Thermowall Anschluss Pultdach (nicht hinterlüftet)

2.1.311

Rev.-Nr. 230613_mh



Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.


Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Giebel,

Ortgangausbildung ohne Flugsparren, Variante 1

2.1.322

Rev.-Nr. 230613_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDVS GUTEX Thermowall Anschluss Gaube (nicht hinterlüftet)

2.1.330

Rev.-Nr. 230613_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Flachdach an aufgehende Wand mit WOLFIN

2.1.340

Rev.-Nr. 230613_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlüssen darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Änderungen der Ausführung seine Gültigkeit.

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Attika-Abdeckung

2.1.341

Rev.-Nr. 230613_mh





Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDVS GUTEX Thermowall Anschluss Laibung, Beispiel 1


2.1.410

Rev.-Nr. 230613_mh



Beispiel 1:
Anschluss mit **GUTEX Anputzleiste** und
GUTEX Fugendichtband gemäss technischem Merkblatt

Alternativ





Beispiel 2:
Anschluss mit **GUTEX Fugendichtband**
gemäss technischem Merkblatt; Kellenschnitt

Detail WDVS GUTEX Thermowall Anschluss Laibung, Beispiel 2


2.1.411

Rev.-Nr. 230613_mh



Beispiel 1:
Anschluss mit **GUTEX Anputzleiste** und
GUTEX Fugendichtband gemäss technischem Merkblatt

Alternativ →





Beispiel 2:
Anschluss mit **GUTEX Fugendichtband**
gemäss technischem Merkblatt; Kellenschnitt

Detail WDV S GUTEX Thermowall

Anschluss Sturz, Vertikalschnitt


2.1.420

Rev.-Nr. 230613_mh



Beispiel 1:
Anschluss mit **GUTEX Anputzleiste** und
GUTEX Fugendichtband gemäss technischem Merkblatt

Alternativ




Beispiel 2:
Anschluss mit **GUTEX Fugendichtband**
gemäss technischem Merkblatt; Kellenschnitt

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Fensterbank, perspektivische Ansicht

2.1.501

Rev.-Nr. 230622_mh




Gemäss SMGV Merkblatt 73 im Holzbau nicht mehr zulässig aufgrund fehlender Sekundärabdichtung

Detail WDVS GUTEX Thermowall
Anschluss Fensterbank

2.1.502

Rev.-Nr. 230622_mh




Gemäss SMGV Merkblatt 73 im Holzbau nicht mehr zulässig aufgrund fehlender Sekundärabdichtung

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDVS GUTEX Thermowall Rollladenkasten

2.1.601

Rev.-Nr. 230613_mh



Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDVS GUTEX Thermowall

Anschluss Fenster / Storen; Variante 1

Sonderdetail nur nach Freigabe

2.1.612

Rev.-Nr. 230613_mh

Putzsystem gemäss Putzpartner

GUTEX Thermowall/-gf
Befestigung gemäss
Verarbeitungsbroschüre

GUTEX Thermofibre/
GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermowall/-gf befestigt mit
Edelstahlschraube inkl. Kunststoffeller mit
Ø= 60 mm in der Holzwerkstoffplatte

Holzwerkstoffplatte ≥ 27 mm;
rückseitig mit Holzschutzmittel grundiert

min. 250 mm

Dampfbremse/
Luftdichtung

Bauplatte

max. 300 mm

GUTEX Tropfkantenprofil

GUTEX Thermowall mit
GUTEX Fugendicht verklebt

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Detail WDV S GUTEX Thermowall

Anschluss Fenster / Storen; Variante 2

Sonderdetail nur nach Freigabe

2.1.613

Rev.-Nr. 230613_mh

Putzsystem gemäss Putzpartner

GUTEX Thermowall/-gf

Befestigung gemäss Verarbeitungsbroschüre

GUTEX Thermowall/-gf befestigt mit

Edelstahlschraube inkl. Kunststoffteller
mit $\varnothing = 60$ mm in der Holzwerkstoffplatte

Holzwerkstoffplatte ≥ 27 mm;

rückseitig mit Holzschutzmittel grundiert

GUTEX Thermofibre/


GUTEX Thermoflex

Dampfbremse/
Luftdichtung

Bauplatte

min. 250 mm

max. 300 mm



GUTEX Tropfkantenprofil


**GUTEX Thermowall mind. 20 mm mit
GUTEX Fugendicht verklebt**

Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

**GUTEX Thermowall RF
Eckausbildung**

2.2.822

Rev.-Nr. 240801_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

**GUTEX Thermowall RF
Fensterlaibung**

2.2.841

Rev.-Nr. 240801_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

**GUTEX Thermowall RF
Fenstersturz**

2.2.842

Rev.-Nr. 240801_mh




Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

**GUTEX Thermowall RF
Raffstore**

2.2.862

Rev.-Nr. 240801_mh



Hinweis: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung von Anschlussdetails darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern und Systemzulassungen sind zu beachten. Dieses Detail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.